

EV TİPİ DİŞ BEYAZLATMA TEDAVİSİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Sayın Hasta/ Hasta yakını/ Yasal Temsilcisi;

Sizi bilgilendirmek ve tedavinize başlamak için onayınızı almak üzere hazırlanmış olan bu formu okuyarak sonundaki bölümleri doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir. Açıklayamadığımız her durum hakkında soru sorunuz, açıklamaktan memnuniyet duyacağız. Katılımınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

BİLGİLENDİRME

ÖN TANI:

PLANLANAN TEDAVİ, TAHMİNİ SÜRE:

HASTALIK HAKKINDA BİLGİ

Çeşitli nedenlerle (doğuştan, travmaya veya beslenmeye bağlı olarak) diş renginde koyulaşmalar meydana gelebilir.

İŞLEM HAKKINDA BİLGİ

Kişiyeye özel hazırlanan beyazlatma plağının içerisine azı dişlerine kadar olacak şekilde her dişin ön yüzeyine küçük bir damla (pirinç tanesi kadar) jel kullanılır. Genellikle her seans başına 0.5 ml. beyazlatma jeli yeterlidir. Plak ağıza yerleştirilerek hafif dokunuşlar ile dişlere adapte edilir. Taşan fazla jel diş fırçası yardımı ile uzaklaştırılır. Günlük kullanım süresi kullandığınız beyazlatma jelinin konsantrasyonuna göre değişmektedir.

- %10'luk beyazlatma jelleri: 8–10 saat veya gece boyu
- %16'luk beyazlatma jelleri: 4–6 saat

ALTERNATİF TEDAVİLER

Diş beyazlatma tedavisinin alternatifi, rengi koyulaşmış dişlerdeki estetik bozukluğun kuron protezi ile giderilmesidir. Bu tedavi seçeneğinde dişlerin sağlıklı diş dokusunun kesilip uzaklaştırılması gerekmektedir.

İŞLEMİ REDDETME DURUMUNDA OLASI SONUÇLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Estetik bir işlem olduğu için hastanın işlemi reddetmesi durumunda ağız ve diş sağlığını etkileyecek bir durum ortaya çıkmaz.

İŞLEME AİT OLASI KOMPLİKASYONLAR

- Diş beyazlatma sonrasında hastalarda az ya da çok hassasiyet görülebilir.

- Bazı hastalarda diş etleri, dudaklar, boğaz ve dilde geçici rahatsızlık oluşabilir. Bu durumda plağı çıkarınız ve diş hekiminizle irtibat kurunuz.
- Beyazlatma sırasında diş etlerinizde yanma ya da beyazlama görüyorsanız jeli fazla kullanmış olabilirsiniz. Diş etleri birkaç saatte normale dönerler ve beyazlık kaybolur. Diş etleri düzeline kadar yeniden beyazlatma ajanı uygulamaktan kaçınınız. Bir sonraki sefer daha az miktarda jel kullanınız.
- Sitrik asit içeriği yüksek gıdalar ve meyve suları diş hassasiyetine neden olabilir. Bu yakınmaların herhangi biri iki günden uzun sürer veya giderek artarsa diş hekiminizi arayınız.
- Bu yan etkiler genellikle tedavi kesildikten sonra 1-3 gün içinde geçecektir. Bazı eski amalgam veya “gümüş” dolgular beyazlatma plağında koyu mor bir renk bırakabilir; bu normaldir.

İŞLEMİN BAŞARI OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİ

Beyazlatmanın etkinliği ve kalıcılığı; hastanın dişlerinin mine yapısına, yaşına, sigara tüketimine, yeme alışkanlıklarına, ağız hijyenine ve çay / kahve gibi renkli içeceklerin tüketim miktarına ve sıklığına bağlıdır. Renkleşmenin derecesine göre pekiştirme tedavisi gerekebilir. Beyazlatma tedavisinden sonra, diş hekiminin önerisi doğrultusunda beyazlatıcı diş macunları ve ince kalem şeklinde ‘beyazlatma kalemleri’ uygulanabilir. Bu uygulamalar beyazlatmanın ömrünü uzatır.

YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

- Beyazlatmadan sonra plağı çıkarınız ve dişlerinizi fırçalayınız.
- Plağı yumuşak fırça ve soğuk su ile temizleyiniz.
- Jeli veya çalkalama suyunu yutmayınız. Ürün peroksit içerir ve florür içerebilir; çok miktarda yutulması zararlı olabilir.
- Beyazlatmanın kaç gün süreceği sizin ve diş hekiminizin ortak kararı ile birlikte belirlenmelidir. Hekiminize danışmadan beyazlatma uygulamasını bırakmayınız.
- Diş hekiminiz size beyazlatıcı diş macunu kullanımı önerebilir. Ancak, içerisinde aşındırıcı bulunan diş macunları veya diş tozları belirli bir süre sonra aşınmaya, renkleşmeye ve hassasiyete neden olduklarından kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Her türlü tütün ürünü, çay, kahve, çikolata, kırmızı şarap, vişne suyu, salça gibi koyu renk içeren ürünler ya da beyaz kumaşa damlatıldığında renk veren yiyecek-içecekler beyazlatma süresince ve işlem bitimini takiben 1 hafta süreyle kullanılmamalıdır.
- Beyazlatma süresi sonunda mutlaka hekiminize ulaşarak tedavinin tamamlanması için gerekli işlemleri yapmasını talep ediniz. Aksi takdirde elde edilen beyazlık geri dönebilir.
- Beyazlatma jellerini güneşten ve sıcaktan koruyunuz.
- Beyazlatıcı materyallerin buzdolabında (2-8 °C) saklanması gerekir. Beyazlatma jelleri oda sıcaklığında tutulmadıkları için yoğun kıvamlıdır. Daha akışkan olması için beyazlatmadan 15-20 dakika önce oda sıcaklığında bekletilmesi önerilir.
- Beyazlatma jellerini küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz.

HEKİME ULAŞIM BİLGİLERİ

Tedavilerinizle ilgili yardım veya bilgiye ulaşmak için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

Tel:.....

ONAY

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan dış hekimi tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan işlemin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. Sorularım ve kaygılarım tartışıldı, cevaplandı, memnun ve ikna oldum. Ek başkaca bir açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu işlemi onaylıyorum.

Tedavimle ilgili olarak tarafıma yapılacak girişimlerde herhangi bir şekilde şuurum kayb olduğunda veya onay veremeyecek duruma düştüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her türlü bilgiyi almak üzere isimli kişiyi yetkili kılıyorum (Hastanın yetkili kıldığı kişi hastanın yakını/ yasal temsilcisi olarak imzalamalıdır).

Hasta İmza Tarih / Saat
Adı-Soyadı (el yazısı ile).....

Hasta onay veremeyecek durumda ise:

Hastanın yakını / yasal temsilcisi İmza Tarih/ Saat
Adı-Soyadı (el yazısı ile).....

Hastanın onay verememe nedeni (Dışhekimini dolduracak):

.....

Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan tedavi işlemi, bu tedavinin nedeni ve faydaları, işlem sonrası gereken bakım, beklenen riskler, işlem için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezi tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta/hasta yakını, yapılacak işleme yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu imzalayarak onaylamıştır.

Dışhekimini İmza Tarih/ Saat
Adı Soyadı :.....

Hastanın Dil / İletişim Problemi var ise ;

Hastaya dışhekimini tarafından yapılan açıklamaları tercüme ettim. Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta tarafından anlaşılmıştır.

Tercüme Yapanın İmza Tarih/ Saat
Adı Soyadı (el yazısı ile) :